

Vos questions / nos réponses

Évolution des CDT ?

Par [Profil supprimé](#) Postée le 24/01/2020 09:01

Bonjour

Le 8 décembre 2019 je suis contrôlé avec un cdt à 3%

15 jours plus tard sans consommation d'alcool 1,5%

15 jours plus tard avec 1 whisky léger et 1/2 verre de vin à Noël et au jour de l'an 1,1%

Comment ce fait-il que la diminution (1,5→1,1) soit si faible en ayant bu aussi peu ?

Aujourd'hui, en vacances pour 15 jours, je bois une bière et environ 3cl de whisky par jour.

Dois-je m'attendre à une augmentation des cdt ?

Je précise que durant environ 2 ans et jusqu'au 8 décembre je buvais peu par semaine 2 à 3 fois

mais chaque fois en quantités très déraisonnables, je viens de m'en rendre compte,

essentiellement du whisky.

Merci.

Mise en ligne le 29/01/2020

Bonjour,

Les CDT (Carboxy Deficient Transferrin) sont des marqueurs très spécifiques de l'alcool, il s'agit de protéines dont la structure se modifie après une semaine seulement de consommations. Il existe une certaine variabilité entre les personnes, chaque métabolisme fonctionnant à son propre rythme mais, comme vous en avez fait l'expérience, leur taux diminue généralement de moitié après deux semaines d'arrêt complet. Sans que cela ait de valeur « prédictive », la reprise de consommations régulières ira vraisemblablement de pair avec une nouvelle augmentation de votre taux de CDT.

Nous ne savons pas dans quel cadre vous nous adressez ces questionnements mais si vous aviez besoin de revenir vers nous pour échanger sur votre situation, n'hésitez pas bien entendu. Nous sommes joignables tous les jours de 8h à 2h au 0 980 980 930 (appel anonyme et non surtaxé) ainsi que par Chat de 14h à minuit.

Cordialement.
