© Drogues Info Service - 2 juin 2025 Page /

Vos questions / nos réponses

Aïe

Par Profil supprimé Postée le 29/10/2011 16:55

Bonjour,

Je me fais des injections de buprénorphine depuis quelque semaine mais y a 3 jours j'ai du m'rater et j'ai la main qu'a doublé de volume et c'est extrêmement douloureux , je n'ai pas la possibilités de voir mon médecin avant plusieurs jours. Je me suis dit que çà passerai tout seul mais çà commence à me faire flipper. Que puis je faire pour atténuer çà en attendant de voir mon médecin ? J'espère que vous pourrez me répondre vite et j'vous en remercie d'avance...

Mise en ligne le 31/10/2011

Bonjour,

Ce que vous décrivez peut faire penser à un oedème de la main, ce qui peut arriver lors des injections de buprénorphine.

Cependant, notre service ne peut se substituer à une consultation médicale qui permettra de poser un diagnostique et de vous proposer un traitement en conséquence.

Nous vous conseillons donc de contacter un médecin ou de vous rendre à l'hôpital.

Par ailleurs, vous trouverez en lien ci-dessous deux brochures édités par ASUD au format .pdf sur la buprénorphine et sur la réduction des risques liés au shoot.

Cordialement.

Autres liens:

- Buprénorphine haut dosage
- Manuel du shoot à moindre risque